

**3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**
**ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

**3.8. ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

Запорная арматура итальянской фирмы ИТАР имеет высокое качество, безотказна в работе и долговечна. Фирма ИТАР производит полно- и полупроходные шаровые краны, обратные клапаны, фильтры, угловые краны и др.

Основные преимущества:

- высокая технологичность - при монтаже используется простой набор инструментов;
- возможность стыковки со стандартными трубами и приборами, изготовленными из чугуна, стали, латуни, бронзы, пластмасс;
- коррозионная стойкость;
- долговечность и надежная работа в течение всего срока эксплуатации.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Шаровые краны:
- Обратный клапан:
- Воздухоотводчик:
- Рабочая температура:
- Рабочее давление:
- Продукция сертифицирована согласно:
- Область применения:

**Корпус - латунь никелированная**

**Шар - латунь хромированная**

**Уплотнения - P.T.F.E.**

**Корпус-латунь, клапан-нейлон**

**Корпус-латунь никелированная**

**от -20° до +150°C**

**до 50 бар**

**ISO 9002, ГОСТ Р**

**водоснабжение, отопление, кондиционирование, сжатый воздух (не для пара)**

**3.8.1. ИТАР КРАН ШАР. ПОЛНОПРОХ. РУЧКА/БАБОЧКА НР/ВР IDEAL МОД. 093**


Арт. №	Размер	шт./☉	€/шт.
09315i	1/2	12	5,20
09320i	3/4	8	7,50
09325i	1	8	11,17
09332i	1 1/4	4	19,20

**3.8.2. ИТАР КРАН ШАР. ПОЛНОПРОХ. РУЧКА/БАБОЧКА ВР/ВР IDEAL МОД. 092**


Арт. №	Размер	шт./☉	€/шт.
09206i	1/4	15	3,78
09215i	1/2	12	4,70
09220i	3/4	8	6,80
09225i	1	8	10,43
09232i	1 1/4	4	16,46

**3.8.3. ИТАР КРАН ШАР. ПОЛНОПРОХ. ВР/ВР IDEAL МОД. 090**


Арт. №	Размер	Max. раб. t °C	Max. раб. давл., бар	шт./☉	€/шт.
09008i	1/4	150	50	12	5,20
09010i	3/8	150	50	12	5,30
09015i	1/2	150	50	12	4,82
09020i	3/4	150	40	8	7,00
09025i	1	150	40	8	10,51
09032i	1 1/4	150	30	4	17,20
09040i	1 1/2	150	30	2	25,40
09050i	2	150	25	2	38,68
09063i	2 1/2	150	18	1	92,43
09075i	3	150	16	1	146,18
090100i	4	150	14	1	237,39

**3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**
**ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

**3.8.4. ИТАР КРАН ШАР. РЫЧ. РУК. ВР/ВР VIENNA МОД. 116**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
11615i	1/2	150	30	15	4,05
11620i	3/4	150	30	8	5,98
11625i	1	150	30	8	8,83
11632i	1 1/4	150	25	4	14,30
11640i	1 1/2	150	25	4	20,26
11650i	2	150	25	2	33,47

**3.8.5. ИТАР КРАН ШАР. ПОЛНОПРОХ. НР/ВР IDEAL МОД. 091**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
09115i	1/2	150	50	12	5,03
09120i	3/4	150	40	1	7,44
09125i	1	150	40	1	11,02
09132i	1 1/4	150	30	1	18,15
09140i	1 1/2	150	30	1	26,13
09150i	2	150	25	1	41,22

**3.8.6. ИТАР КРАН ШАР.С ЛАТ. ПАТР.Д/ШЛ. РУЧКА/БАБОЧКА МОД. 134**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
13425i	1"	80	15	6	15,40

**3.8.7. ИТАР КРАН УГЛ. С ПАТР. Д/ШЛ. РУЧКА/БАБОЧКА МОД. 176**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
17615i	1/2	80	15	15	5,15
17620i	3/4	80	15	10	6,85

**3.8.8. ИТАР КРАН УГЛ. С ПАТР. Д/ШЛ. РЫЧ. РУК. МОД. 174**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
17415i	1/2	80	15	15	5,19
17420i	3/4	80	15	10	6,95

**3.8.9. ИТАР КРАН ШАР. С НАК. ГАЙКОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ РУЧКА/БАБОЧКА IDEAL МОД. 098**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
09815i	1/2	150	50	8	6,40
09820i	3/4	150	40	6	9,54
09825i	1	150	40	6	14,93
09832i	1 1/4	150	30	4	22,92

3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА


**3.8.10. ИТАР КРАН ШАР. СЛИВНОЙ С ПАТР. И ЗАГЛ. МОД. 139**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
13910i	3/8	90	12	20	5,82
13915i	1/2	90	12	20	5,98

**3.8.11. ИТАР ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ МОД. 192**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
19215i	1/2	100	20	20	3,65
19220i	3/4	100	20	10	6,15
19225i	1	100	20	8	9,50
19232i	1 1/4	100	20	5	14,90
19240i	1 1/2	100	20	2	21,00
19250i	2	100	20	2	35,00
192563i	2 1/2	100	16	16	59,05
19275i	3	100	16	10	86,00
192100i	4	100	16	1	295,00

**3.8.12. ИТАР ВОЗДУХООТВОДЧИК АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОД. 362**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
36210i	3/8	110	10	10	5,37
36215i	1/2	110	10	10	5,50

**3.8.13. ИТАР ВОЗДУХООТВОДЧИК НАР. МОД. 364**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
36415i	1/2	110	10	10	6,47

**3.8.14. ИТАР ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОМ, МОД. 100, EUROPA**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
10015i	1/2	100	25	10	5,41
10020i	3/4	100	25	8	7,44
10025i	1	100	25	6	10,28
10032i	1 1/4	100	18	4	16,40
10040i	1 1/2	100	18	4	21,81

**3.8.15. ИТАР ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ПРУЖИННЫЙ МОД. 103, YORK**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°С	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
10315i	1/2	100	12	10	4,47
10320i	3/4	100	12	8	5,69
10325i	1	100	10	8	7,20
10332i	1 1/4	100	10	6	10,63
10340i	1 1/2	100	10	4	15,87
10350i	2	100	8	2	22,18
10363i	2 1/2	100	8	24	40,07
10375i	3	100	8	16	59,50
103100i	4	100	8	11	103,00

**3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**
**ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

**3.8.16. ИТАР ОБРАТНЫЙ КЛАПАН МОД. 130**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
13015i	1/2	100	12	16	5,14
13020i	3/4	100	12	12	7,24
13025i	1	100	10	8	11,91
13032i	1 1/4	100	10	5	16,40
13040i	1 1/2	100	10	4	21,17
13050i	2	100	8	2	29,29
13063i	2 1/2	100	8	1	61,60
13075i	3	100	8	10	85,40
130100i	4	100	12	6	158,00

**3.8.17. ИТАР ВЕНТИЛЬ Д/ПОДКЛ. СМЕСИТЕЛЯ МОД. 346**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
34615i	1/2	80	8	10	4,39

**3.8.18. ИТАР ВЕНТИЛЬ УГЛ. МОД. 226**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
22615i	1/2x3/4	80	16	12	5,25

**3.8.19. ИТАР КРАН УГЛ. С ГАЙКОЙ И РОЗЕТКОЙ МОД. 348**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
34815i	1/2x3/8(10)	80	8	10	4,83

**3.8.20. ИТАР КРАН УГЛ. С ФЛАЖ. РУК. И ОТР. МОД. 706**


Арт. №	Размер	Мах. раб. t°C	Мах. раб. давл., бар	шт./п	€/шт.
70615i	1/2x3/4	80	8	10	4,45

**3. ТЕРМОСТАТИКА, БАЛАНСИРОВКА, КЛАПАНЫ, РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**
**ЗАПОРНАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА**

**3.8.21. PRO AQUA РА КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ С НАКИДНОЙ ГАЙКОЙ**


Арт. №	Размер	Мак. раб. t °C	Мак. раб. давл., бар	р./шт.
<b>FWB01-M15F15</b>	1/2	от -25 до +150 °C	50	418,03
<b>FWB01-M20F20</b>	3/4	от -25 до +150 °C	40	414,00
<b>FWB01-M25F25</b>	1	от -25 до +150 °C	40	643,43
<b>FWB01-M32F32</b>	1 1/4	от -25 до +150 °C	30	955,21

**3.8.22. PRO AQUA РА КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНЫЙ РУЧКА/БАБОЧКА ВР/ВР**


Арт. №	Размер	Мак. раб. t °C	Мак. раб. давл., бар	р./шт.
<b>FWB05-F15F15</b>	1/2	от -25 до +150 °C	50	198,03
<b>FWB05-F20F20</b>	3/4	от -25 до +150 °C	40	288,19
<b>FWB05-F25F25</b>	1	от -25 до +150 °C	40	439,62

**3.8.23. ТИЕММЕ КОЛЛЕКТОР НВ, МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ 36ММ, С КРАНАМИ**

Предназначен для подвода, регулирования и распределения рабочей среды от основного трубопровода. Используется в системах отопления и водоснабжения. Материал: латунь CW617N. Резьба: ISO 7/1 (ГОСТ 6211-81). Расстояние между осями выходов 36мм.



Арт. №	Размер	€/шт.
<b>1820006</b>	В/Н с шар.кран.с нар.рез. 1"-2-1/2"	33,17
<b>1820005</b>	В/Н с шар.кран.с нар.рез. 1"-3-1/2"	47,50
<b>1820002</b>	В/Н с шар.кран.с нар.рез. 3/4"-2 -1/2"	30,50