

### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ HUMISTEAM

#### 13.6.1. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*X С НЕРАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ НВ



Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В</b>			
UE001XD001	Неразборный	1x230 В	1628
UE003XD001	Неразборный	1x230 В	1854
UE005XD001	Неразборный	1x230 В	2050
UE009XD001	Неразборный	1x230 В	2299
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В</b>			
UE003XL001	Неразборный	3 x 400 В	1854
UE005XL001	Неразборный	3 x 400 В	2050
UE008XL001	Неразборный	3 x 400 В	2195
UE010XL001	Неразборный	3 x 400 В	2255
UE015XL001	Неразборный	3 x 400 В	2329
UE018XL001	Неразборный	3 x 400 В	2395
UE025XL001	Неразборный	3 x 400 В	3111
UE035XL001	Неразборный	3 x 400 В	3534
UE045XL001	Неразборный	3 x 400 В	3888
UE065XL001	Неразборный	3 x 400 В	4702
UE090XL001	Неразборный	3 x 400 В	5944
UE130XL001	Неразборный	3 x 400 В	6679

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

#### 13.6.2. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*X С НЕРАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ НВ И МАЛОШУМНЫМ КОНТАКТОРОМ



Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В</b>			
UE001XD0E1	Неразборный	1x230 В	1657
UE003XD0E1	Неразборный	1x230 В	1881
UE005XD0E1	Неразборный	1x230 В	2114
UE009XD0E1	Неразборный	1x230 В	2364
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В</b>			
UE003XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	1881
UE005XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	2114
UE008XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	2259
UE010XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	2319
UE015XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	2395
UE018XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	2461
UE025XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	3175
UE035XLOE1	Неразборный	3 x 400 В	3597
UE045XLOE1	Неразборный	4 x 400 В	NEW

### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ HUMISTEAM

**CAREL**

#### 13.6.3. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*W С НЕРАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ НВ



Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam Wellnes</b>			
<b>(со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 1x230 В</b>			
UE001WD001	Неразборный	1x230 В	1808
UE003WD001	Неразборный	1x230 В	2059
UE005WD001	Неразборный	1x230 В	2277
UE009WD001	Неразборный	1x230 В	2553
<b>Увлажнители humiSteam Wellnes</b>			
<b>(со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 3x400 В</b>			
UE003WL001	Неразборный	3 x 400 В	2059
UE005WL001	Неразборный	3 x 400 В	2277
UE008WL001	Неразборный	3 x 400 В	2436
UE010WL001	Неразборный	3 x 400 В	2502
UE015WL001	Неразборный	3 x 400 В	2588
UE018WL001	Неразборный	3 x 400 В	2662
UE025WL001	Неразборный	3 x 400 В	3457
UE035WL001	Неразборный	3 x 400 В	3926
UE045WL001	Неразборный	3 x 400 В	4320
UE065WL001	Неразборный	3 x 400 В	5223

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

#### 13.6.4. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*Y С НЕРАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ НВ



Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл</b>			
<b>или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 1x230</b>			
UE001YD001	Неразборный	1x230 В	1384
UE003YD001	Неразборный	1x230 В	1576
UE005YD001	Неразборный	1x230 В	1742
UE009YD001	Неразборный	1x230 В	1955
<b>Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл</b>			
<b>или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 3x400 В</b>			
UE003YL001	Неразборный	3 x 400 В	1576
UE005YL001	Неразборный	3 x 400 В	1742
UE008YL001	Неразборный	3 x 400 В	1863
UE010YL001	Неразборный	3 x 400 В	1915
UE015YL001	Неразборный	3 x 400 В	1980
UE018YL001	Неразборный	3 x 400 В	2037
UE025YL001	Неразборный	3 x 400 В	2646
UE035YL001	Неразборный	3 x 400 В	3031
UE045YL001	Неразборный	3 x 400 В	3312
UE065YL001	Неразборный	3 x 400 В	3997

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ HUMISTEAM

#### 13.6.5. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*X С РАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ V0

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В</b>			
UE001XDC01	Разборный	1x230 В	1687
UE003XDC01	Разборный	1x230 В	1912
UE005XDC01	Разборный	1x230 В	2151
UE009XDC01	Разборный	1x230 В	2398
<b>Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В</b>			
UE003XLC01	Разборный	3 x 400 В	1901
UE005XLC01	Разборный	3 x 400 В	2097
UE008XLC01	Разборный	3 x 400 В	2275
UE010XLC01	Разборный	3 x 400 В	2384
UE015XLC01	Разборный	3 x 400 В	2460
UE018XLC01	Разборный	3 x 400 В	2496
UE025XLC01	Разборный	3 x 400 В	3216
UE035XLC01	Разборный	3 x 400 В	3638
UE045XLC01	Разборный	3 x 400 В	3992
UE065XLC01	Разборный	3 x 400 В	4924
UE090XLC01	Разборный	3 x 400 В	6217
UE130XLC01	Разборный	3 x 400 В	7084

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

#### 13.6.6. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*W С РАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ V0

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 1x230 В</b>			
UE001WDC01	Разборный	1x230 В	1867
UE003WDC01	Разборный	1x230 В	2117
UE005WDC01	Разборный	1x230 В	2378
UE009WDC01	Разборный	1x230 В	2654
<b>Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 3x400 В</b>			
UE003WLC01	Разборный	3 x 400 В	2106
UE005WLC01	Разборный	3 x 400 В	2324
UE008WLC01	Разборный	3 x 400 В	2520
UE010WLC01	Разборный	3 x 400 В	2635
UE015WLC01	Разборный	3 x 400 В	2717
UE018WLC01	Разборный	3 x 400 В	2763
UE025WLC01	Разборный	3 x 400 В	3561
UE035WLC01	Разборный	3 x 400 В	4030
UE045WLC01	Разборный	3 x 400 В	4424
UE065WLC01	Разборный	3 x 400 В	5447

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

#### 13.6.7. HUMISTEAM - УВЛАЖНИТЕЛИ СЕРИИ UE\*\*\*Y С РАЗБОРНЫМ ЦИЛИНДРОМ V0

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 1x230 В</b>			
UE001YDC01	Разборный	1x230 В	1448
UE003YDC01	Разборный	1x230 В	1635
UE005YDC01	Разборный	1x230 В	1841
UE009YDC01	Разборный	1x230 В	2054
<b>Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 3x400 В</b>			
UE003YLC01	Разборный	3 x 400 В	1624
UE005YLC01	Разборный	3 x 400 В	1789
UE008YLC01	Разборный	3 x 400 В	1945
UE010YLC01	Разборный	3 x 400 В	2046
UE015YLC01	Разборный	3 x 400 В	2110
UE018YLC01	Разборный	3 x 400 В	2136
UE025YLC01	Разборный	3 x 400 В	2763
UE035YLC01	Разборный	3 x 400 В	3135
UE045YLC01	Разборный	3 x 400 В	3418
UE065YLC01	Разборный	3 x 400 В	4219

Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В

### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ С ЭЛЕКТРОДАМИ

#### 13.6.8. НЕРАЗБОРНЫЕ ПАРОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ



Неразборные паровые цилиндры для увлажнителей humiSteam, homeSteam, KUE с разъемными (адаптеры 98C615P00\* не прилагаются) применяющимися для всего модельного ряда humiSteam.

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>1-фазные</b>			
BLOS1E00H2	Неразборный	1x230 В	90
BLOS1F00H2	Неразборный	1x230 В	83
BLOSRE00H2	Неразборный	1x230 В	102
BLOSRF00H2	Неразборный	1x230 В	87
BLOS2E00H0	Неразборный	1x230 В	181
BLOS2E00H2	Неразборный	1x230 В	178
BLOS2F00H0	Неразборный	1x230 В	174
BLOS3E00H2	Неразборный	1x230 В	181
BLOS3F00H2	Неразборный	1x230 В	174
<b>3-фазные</b>			
BL0T1A00H2	Неразборный	3x400В	128
BL0T1C00H2	Неразборный	3x400В	113
BL0T1D00H2	Неразборный	3x400В	117
BL0T2A00H1	Неразборный	3x230В	226
BL0T2A00H2	Неразборный	3x230В	226
BL0T2B00H0	Неразборный	3x400В	157
BL0T2B00H2	Неразборный	3x400В	154
BL0T2C00H2	Неразборный	3x400В	148
BL0T2D00H2	Неразборный	3x400В	152
BL0T3A00H1	Неразборный	3x230В	245
BL0T3A00H2	Неразборный	3x230В	247
BL0T3B00H0	Неразборный	3x400В	192
BL0T3B00H2	Неразборный	3x400В	188
BL0T3C00H2	Неразборный	3x400В	174
BL0T3D00H2	Неразборный	3x400В	185
BL0T4B00H2	Неразборный	3x400В	399
BL0T4C00H2	Неразборный	3x400В	378
BL0T4D00H2	Неразборный	3x400В	371
BL0T5B00H0	Неразборный	3x400В	528
BL0T5C00H0	Неразборный	3x400В	461
<b>Стандартные цилиндры для увлажнителей SD 2000</b>			
F201MA0000			102
E201MA0000			185
F401TA0000			136
E401TA0000			181
K400TA0000			450
<b>Цилиндры для увлажнителей серии SD 2000, для воды низкой жесткости</b>			
F201M00000			120
E201M00000			171
F401TB0000			149
E401TB0000			173
<b>Цилиндры для компактных увлажнителей SC</b>			
L201MA0000			94
L401TA0000			131
<b>Разборные цилиндры для увлажнителей SD</b>			
F201MA000C			212
F401TA000C			263
E401TA000C			313

## 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ С ЭЛЕКТРОДАМИ

CAREL

## 13.6.9. РАЗБОРНЫЕ ПАРОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ



Разборные паровые цилиндры для увлажнителей humiSteam, homeSteam, KUE с разъемами (адаптеры 98C615P00\* не прилагаются), применяющимися для всего модельного ряда humiSteam.

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>1-фазные</b>			
BLCS1E00W2	Разборный	1x230 В	159
BLCS1F00W2	Разборный	1x230 В	148
BLCS2E00W0	Разборный	1x230 В	281
BLCS2E00W2	Разборный	1x230 В	279
BLCS2F00W0	Разборный	1x230 В	290
BLCS3E00W2	Разборный	1x230 В	290
BLCS3F00W2	Разборный	1x230 В	290
<b>3-фазные</b>			
BLCT1A00W2	Разборный	3x400В	212
BLCT1B00W2	Разборный	3x230В	209
BLCT1C00W2	Разборный	3x400В	166
BLCT1D00W2	Разборный	3x400В	198
BLCT2A00W1	Разборный	3x230В	299
BLCT2A00W2	Разборный	3x230В	305
BLCT2B00W0	Разборный	3x400В	262
BLCT2B00W2	Разборный	3x400В	261
BLCT2C00W2	Разборный	3x400В	240
BLCT2D00W2	Разборный	3x400В	240
BLCT3A00W1	Разборный	3x230В	371
BLCT3A00W2	Разборный	3x230В	371
BLCT3B00W0	Разборный	3x400В	342
BLCT3B00W2	Разборный	3x400В	340
BLCT3C00W2	Разборный	3x400В	319
BLCT3D00W2	Разборный	3x400В	319
BLCT4B00W2	Разборный	3x400В	551
BLCT4C00W2	Разборный	3x400В	511
BLCT4D00W2	Разборный	3x400В	511
BLCT5B00W0	Разборный	3x400В	770
BLCT5C00W0	Разборный	3x400В	711

**13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ**

БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ

**13.6.10. COMPACTSTEAM - СН КОМПАКТНЫЕ БЫТОВЫЕ УВЛАЖНИТЕЛИ**


Арт.	Исполнение	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Бытовые увлажнители, канальное исполнение, 1x230 В</b>			
СН001V2001	Канальное	1 x 230 В	1112
СН003V2001	Канальное	1 x 230 В	1144
<b>Бытовые увлажнители, комнатное исполнение, 1x230 В</b>			
СНF01V2001	Комнатное	1 x 230 В	1210
СНF03V2001	Комнатное	1 x 230 В	1243
<b>Аксессуары для compactSteam</b>			
VRDCHA2000			508
516301 Room hygrostat (торговая марка Sauter, Швейцария)	Комнатное		122

**13.6.11. ПАРОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ С ЭЛЕКТРОДАМИ ДЛЯ COMPACTSTEAM**

Арт.	Тип цилиндра	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Стандартные паровые цилиндры для compactSteam, электропроводимость воды 350-1250 мкСм/см</b>			
CY0S1B0000			151
CY0S1C0000			160
<b>Паровые цилиндры для compactSteam низкой электропроводимости воды 125-350 мкСм/см</b>			
CY0S1D0000			162

## 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

УВЛАЖНИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

CAREL

## 13.6.12. УВЛАЖНИТЕЛИ С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ HEATERSTEAM



Арт.	Комплектация	Параметры электропитания	€/шт.
<b>Увлажнители с модулирующим контроллером Н (С, Р, Н, Т, D) - 1x230В</b>			
UR002HD002	Базовая	1 x 230 В	2441
UR002HD102	Полный пакет опций	1 x 230 В	2611
UR004HD002	Базовая	1 x 230 В	2611
UR004HD102	Полный пакет опций	1 x 230 В	2783
UR006HD002	Базовая	1 x 230 В	3512
UR006HD102	Полный пакет опций	1 x 230 В	3853
<b>Увлажнители с модулирующим контроллером Н (С, Р, Н, Т, D) - 3x400 В</b>			
UR006HL002	Базовая	3x400В	3512
UR006HL102	Полный пакет опций	3x400В	3853
UR010HL002	Базовая	3x400В	3853
UR010HL102	Полный пакет опций	3x400В	4195
UR013HL002	Базовая	3x400В	4154
UR013HL102	Полный пакет опций	3x400В	4560
UR020HL002	Базовая	3x400В	4808
UR020HL102	Полный пакет опций	3x400В	5223
UR027HL002	Базовая	3x400В	4973
UR027HL102	Полный пакет опций	3x400В	5388
UR040HL002	Базовая	3x400В	6963
UR040HL102	Полный пакет опций	3x400В	7626
UR053HL002	Базовая	3x400В	7722
UR053HL102	Полный пакет опций	3x400В	8096
UR060HL002	Базовая	3x400В	8288
UR060HL102	Полный пакет опций	3x400В	9117
UR080HL002	Базовая	3x400В	9396
UR080HL102	Полный пакет опций	3x400В	10216
<b>Увлажнители для турецких бань (управление по температуре) - 3x400В</b>			
UR006TL002	Базовая	3x400В	3512
UR006TL102	Полный пакет опций	3x400В	3853
UR010TL002	Базовая	3x400В	3853
UR010TL102	Полный пакет опций	3x400В	4195
UR013TL002	Базовая	3x400В	4282
UR013TL102	Полный пакет опций	3x400В	4560
UR020TL002	Базовая	3x400В	4808
UR020TL102	Полный пакет опций	3x400В	5223
UR027TL002	Базовая	3x400В	4973
UR027TL102	Полный пакет опций	3x400В	5388
UR040TL002	Базовая	3x400В	6963
UR040TL102	Полный пакет опций	3x400В	7626
UR053TL002	Базовая	3x400В	7722
UR053TL102	Полный пакет опций	3x400В	8522
UR060TL002	Базовая	3x400В	8288
UR060TL102	Полный пакет опций	3x400В	9117
UR080TL002	Базовая	3x400В	9396
UR080TL102	Полный пакет опций	3x400В	10216

**13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ**
**CAREL**

СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

**13.6.13. СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПАРОВЫХ И АДИАБАТИЧЕСКИХ УВЛАЖНИТЕЛЕЙ\***


Арт.	Наименование модели	€/шт.
<b>WTS Compact*</b>		
ROC0120000	Компактная система водоподготовки водопроизводительностью 12 л/ч	1075
ROC0200000	Компактная система водоподготовки водопроизводительностью 20 л/ч	1310
<b>Аксессуары для WTS Compact</b>		
ROK000KTVE	Комплект расширительного бака с шлангами и фитингами	253
ROK000DEBA	Комплект УФ стерилизатора с подшипниками и фитингами	473
ROK000KIT1	Комплект шлангов с фитингами L=3 m d=10 mm	29
ROK000KIT2	Комплект шлангов с фитингами L=9 m d=10 mm	55
ROK000TEE1	Тройник d=10 mm	11
ROK000ELB1	Угловой фитинг d=10 mm	11
ROK000Y001	Y-образный переходник d=10 mm	15
ROK000FLT1	Угольный фильтр для ROC0255000 и ROC0405000	41
ROK000FLT2	Угольный фильтр для ROC0120000 и ROC0200000	36
ROKL00AS01	25 кг контейнер для средства против накипи	405
<b>WTS Large*</b>		
ROC0605U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 60 л/ч, для стали	8222
ROL1005U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 100 л/ч, для стали	15388
ROL3205U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 320 л/ч, для стали	19186
ROL4605U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 460 л/ч, для стали	19969
ROL6005U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 600 л/ч, для стали	20850
ROL1K05U00	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 1000 л/ч, для стали	24276
ROL1005U0B	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 100 л/ч, для латуни	15388
ROL3205U0B	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 320 л/ч, для латуни	19186
ROL4605U0B	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 460 л/ч, для латуни	19969
ROL6005U0B	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 600 л/ч, для латуни	20850
ROL1K05U0B	Система водоподготовки WTS Large, водопроизводительностью 1000 л/ч, для латуни	24276
<b>Аксессуары для WTS Large</b>		
AUC0800000	Расширительный бак, 80 л	611
AUC1000000	Расширительный бак, 100 л	928
AUC2000000	Расширительный бак, 200 л	1421
AUC3000000	Расширительный бак, 300 л	1680
<b>Универсальные аксессуары для WTS</b>		
ROKL00AS01	25 кг контейнер для средства против накипи	405

\* В прайс-лист не включены дополнительные расходы, связанные с Сертификацией TP TC




### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**CAREL**

#### 13.6.14. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (ДЛЯ ВСЕХ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЕЙ)



Арт.	Наименование модели	€/шт.
<b>Вентиляторные комнатные парораспределители</b>		
<b>Монтируется на увлажнитель или отдельно (на расстоянии до 4 м)</b>		
VSDU0A0001	Вентиляторный парораспределитель для увлажнителей 1-15 л/ч, 24 В UE***1	<b>668</b>
VSDU0A0002	Вентиляторный парораспределитель для увлажнителей 1-18 л/ч, 220 В моделей UE***0	<b>668</b>
VSDBAS0001	Настенная опора для выносной установки парораспределителя VSDU0A	<b>109</b>
VRDXL00000	Отдельно устанавливаемый парораспределитель для увлажнителей до 45 л/ч	<b>1724</b>
<b>Канальные парораспределители из нержавеющей стали</b>		
DP035D22R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 350 мм, 4 кг/ч	<b>114</b>
DP045D22R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 450 мм, 6 кг/ч	<b>130</b>
DP060D22R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 600 мм, 9 кг/ч	<b>142</b>
DP085D22R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 850 мм, 9 кг/ч	<b>175</b>
DP035D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 350 мм, 5 кг/ч	<b>130</b>
DP045D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 450 мм, 8 кг/ч	<b>158</b>
DP060D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 600 мм, 12 кг/ч	<b>175</b>
DP085D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 850 мм, 18 кг/ч	<b>216</b>
DP105D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1050мм, 18 кг/ч	<b>233</b>
DP125D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1250мм, 18 кг/ч	<b>241</b>
DP165D30R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 1650 мм, 18 кг/ч	<b>249</b>
DP085D40R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 850мм, 28кг/ч	<b>307</b>
DP105D40R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1050мм, 35 кг/ч	<b>332</b>
DP125D40R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1250мм, 45 кг/ч	<b>349</b>
DP165D40R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 1650мм, 45 кг/ч	<b>415</b>
DP205D40R0	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 2050мм, 45 кг/ч	<b>497</b>
<b>Канальные парораспределители из нержавеющей стали (специальное исполнение)</b>		
DP030D22RU	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 22 мм, длина 300 мм, 4 кг/ч	<b>114</b>
DP030D30RU	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 300 мм, 15 кг/ч	<b>130</b>
DP045D30RU	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 450 мм, 15 кг/ч	<b>158</b>
DP060D30RU	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 30 мм, длина 600 мм, 15 кг/ч	<b>175</b>
DP060D40RU	Парораспределитель из нерж. стали, вх. диаметр 40 мм, длина 600 мм, 45 кг/ч	<b>249</b>
	Прим: длина распределителя указана от конца до точки крепления к воздухопроводу.	
<b>Пластмассовые форсунки</b>		
SDPOEM0012	Форсунка для увлажнителей до 3 л/ч	<b>50</b>
SDPOEM0022	Форсунка для увлажнителей 3-15 л/ч	<b>50</b>
SDPOEM0000	Форсунка без парового отверстия (для выбора на усмотрение заказчика)	<b>50</b>
<b>Переходники трубки для подачи пара</b>		
UEKY000000	'Y'-образный переходник трубки для подачи пара (с 1х d=40 мм на 2х d=30 мм)	<b>201</b>
UEKY40X400	'Y'-образный переходник трубки для подачи пара (с 1х d=40 мм на 2х d=40 мм)	<b>210</b>

### 13. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### 13.6.15. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДЯНЫХ И ПАРОВЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ



Арт.	Наименование модели	€/шт.
<b>Трубки для подачи пара, слива воды и конденсата</b>		
1312360AXX	Трубка для подачи пара со стальной пружинной d=22 мм, цена за 1 м	47
1312365AXX	Трубка для подачи пара со стальной пружинной d=30 мм, цена за 1 м	59
1312367AXX	Трубка для подачи пара со стальной пружинной d=40 мм, цена за 1 м	88
FWH3415003	Трубка для подачи питающей воды длиной 1,5 м, с фитингом 3/4"	24
FWH3430003	Трубка для подачи питающей воды длиной 3 м, с фитингом 3/4"	36
FWHDCV0003	Трубка для подачи питающей воды с двойным обратным клапаном (для увлажнителей UE025 - UE130 новых серий X,Y,W; для увлажнителей UE065 - UE130 старых серий H,P,T)	63
1312353APG	SFC 006: трубка для отвода конденсата для вентиляторных парораспределителей, форсунок и снятых с производства парораспределителей, d = 7мм, цена за 1 м	10
1312368AXX	Трубка для отвода конденсата для канальных парораспределителей типа DP***, d = 10мм, цена за 1 м	13
1312350APN	SFF 008: резиновая трубка для подачи питающей воды d = 6мм, цена за 1 м	6
1312357APG	SFH 040: резиновая трубка для слива воды d = 40мм, кусок длиной 1 м	50
<b>Приспособления для быстрого подсоединения труб водяной линии</b>		
9995727ACA	RDS 180: для подсоединения трубки SFF 008 под углом 180°	18
9995728ACA	RDS 090: для подсоединения трубки SFF 008 под углом 90°	21
<b>Комплект для охлаждения дренажа</b>		
KITDTEXT05E	Комплект для охлаждения дренажа изотермических увлажнителей до 1-18кг/ч	319
KITDTEXT06E	Комплект для охлаждения дренажа изотермических увлажнителей от 25-65кг/ч	327
KITDTEXT07E	Комплект для охлаждения дренажа изотермических увлажнителей UE090 и UE130	587

#### 13.6.16. ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ

Арт.	Наименование модели	€/шт.
<b>Активные датчики в исполнении для настенного монтажа (питание: 9...30В пост. /12...24В перем., конфигурируемый выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА)</b>		
DPWC111000	Датчик температуры (-10...+60 °С) (*) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC111000, ASWH100000 как датчик влажности	117
DPWC110000	Датчик температуры (-10...+60 °С) и отн. влажности (10...90%) аналог ASWC110000	137
<b>Активные датчики для монтажа в воздуховоде (питание: 9...30В пост. /12...24В перем., конфигурируемый выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА)</b>		
DPDC110000	Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (10...90%) аналог ASDC110000, ASDH100000 (только отн.влажность)	228
DPDC210000	Датчик температуры (-20...+70 °С) и отн. влажности (0...100%) аналог ASDC230000, ASDH20000 (только отн.влажность)	356
<b>Активные универсальные датчики (питание: 9...30В пост. /12...24В перем., конфигурируемый выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА)</b>		
ASET030000	Датчик температуры (-30 ÷ 90 °С) с кабелем 2 м	101
ASET030001	Датчик температуры (-30 ÷ 90 °С) с кабелем 4 м	104
ASET030002	Датчик температуры (-30 ÷ 150 °С) с кабелем 3 м	171
<b>Активные датчики для монтажа в воздуховоде (питание: 9...30В пост. /12...24В перем., конфигурируемый выходной сигнал: -0,5...1В/4...20мА)</b>		
516301 Room hygrostat	Комнатный гигростат для увлажнителей и осушителей. Характеристики: 5 (3) А, 250 В; Допуст. темп. окр. среды (0...+40 °С), без образования росы (-25...40 °С), степень защиты IP 20. Может применяться для комплектации увлажнителей CompaSteam	122

#### 13.6.17. ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ ВЛ...Н2

Арт.	Наименование модели	€/шт.
98C615P004	Соединитель кабеля для изотермических увлажнителей 1-3кг/ч	21
98C615P005	Соединитель кабеля для изотермических увлажнителей 5-45 кг/ч	21